

GALOP 6

Qu'est-ce que le jetage ?

- La sécrétions sortant de la bouche.
- La sécrétions sortant des naseaux.
- La sécrétions sortant des oreilles

De quelle allure est issue le piaffer ?

- Le galop.
- Le pas.
- Le trot

Quel enrênement se fait sous forme d'un système élastiques allant de l'embouchure au surfaix ?

- Les rênes allemandes.
- Les Pirelli.
- La martingale.

Qui s'occupe de ferrer ton cheval ?

- Le vétérinaire.
- Le moniteur.
- Le maréchal-ferrant

Quel est le nom de cet obstacle de cross ?

Contre haut.

Fossé

Contre bas



A quel âge un cheval entre en puberté ?

- Entre 15 et 18 mois.
- Entre 24 et 48 mois.
- Entre 1 et 2 mois

Qu'est-ce que une hyperthermie ?

- Une augmentation de la température.
- Une régularité de la température.
- Une diminution de la température.

Quel enrênement est présenté sous forme de courroie qui partent de la main du cavalier et coulissent dans les anneaux du mors pour se fixer à la sangle ?

- La martingale.
- Le gogue.
- Les rênes allemandes.

Pour connaître les besoins quotidiens d'un cheval, que faut-il additionner ?

- Les besoins de production et les besoins de gestation.
- Les besoins de production et les besoins de lactation.
- Les besoins d'entretien et les besoins de production

Quel enrênement est présenté sous forme d'un système de deux courroies. La première fait le tour de l'encolure et la seconde part de la sangle passe par la première courroie et se sépare en deux pour être fixée sur des anneaux qui coulissent sur les rênes ?

- Les rênes allemandes.
- La martingale à anneaux.
- Les Pirelli

Quel est l'objectif du travail du contre galop ?

- Travailler la contraction musculaire symétrique.
- Travailler l'équilibre.
- Travailler le contact à la bouche.

De quoi faut-il tenir compte pour connaître la ration journalière de ton cheval ?

- la taille.
- l'état corporel.
- la robe.
- le poids.
- le travail fourni.
- la race

Quelle est la première des deux grandes étapes du travail du maréchal-ferrant ?

- Le rivetage.
- Le parage.
- Le ferrage

Quels principaux muscles sont renforcés par un galop à faux ?

- Les muscles de la croupe.
- Les muscles de la ligne du dessus.
- Les muscles des antérieurs.

Qu'est-ce que la puberté ?

- Le moment où le poulain est séparé de sa mère.
- Le moment où le cheval part en retraite.
- Le moment où le poulain devient reproducteur

De quelle allure est issue le reculer ?

- Le trot.
- Le pas.
- Le galop.

Quel est le nom de cet obstacle de cross ?

Contre haut.

Pointe.

Contre bas.



Quels sont les objectifs des clubs 1 ?

- Objectif des clubs 3 + incurvation et travail latéral.
- Objectif des clubs 2 + équilibre du cheval.
- Cheval rond et sur la main.

Les gagnants de compétitions club peuvent participer aux grands prix nationaux.

- Vrai.
- Faux

Quand utilise-t-on un enrênement ?

- Le moins possible.
- Pour corriger un défaut du cavalier.
- Pour corriger un défaut du cheval.
- A chaque séance

Quel est l'autre nom du galop à faux ?

- Haut galop.
- Galop à gauche.
- Contre galop

Tous les combien de temps doit intervenir le maréchal-ferrant ?

- Tous les 200 jours.
- Tous les 350 jours.
- Tous les 50 jours

De quelle allure est issue le passage ?

- Le galop.
- Le pas.
- Le trot.

De quelle allure est issue le pas d'école ?

- Le trot.
- Le pas.
- Le galop

Quelle est la forme de la fourchette ?

- V.
- W.
- M

Le maréchal-ferrant prépare les trous qui accueillent les rivets grâce un outil. Comment s'appelle-t-il ?

- Mailloche.
- Dégorgeoir.
- Tricoise

Qu'est-ce que sont les chaleurs ?

- Le moment où la jument refus l'accouplement.
- Le moment où la jument accepte l'accouplement

Comment appelle-t-on l'os de la deuxième phalange ?

- L'os du pied.
- L'os de paturon.
- L'os de la couronne.

Quels sont les objectif des club 3 ?

- Objectif des club 1 + incurvation et travail latéral.
- Objectif des club 2 + équilibre du cheval.
- Cheval rond et sur la main.

L'impulsion est un désir naturel chez le cheval de se porter en avant.

- Vrai.
- Faux

Comment s'appelle la partie de la pointe que le maréchal-ferrant replie ?

- Le rivet.
- Le pinçon.
- Le boulon

Que cherche à valoriser les compétitions club ?

- L'acquisition des bases de travail.
- La culture du plus fort.
- Le nombre de licenciés par club.

Combien de temps dure la gestation de la jument ?

- 13 mois.
- 9 mois.
- 11 mois

Que peut-on dire d'un cheval qui est bien placé ?

- Il est sur la jambe.
- Il est sur la main.
- Il est dans la main

Quel autre nom donne-t-on au petit sésamoïde ?

- La chair veloutée.
- L'os naviculaire.
- Le fibro-cartilage

De quelle allure est issue le pas espagnol ?

- Le pas.
- Le galop.
- Le trot

Quelles sont les unités de mesure des besoins alimentaire du cheval ?

- Les UFC.
- Les calories.
- Les MADC

Quel est le rôle de la fourchette ?

- Nourrir le pied.
- Maintenir les os.
- Amortir les chocs

A quelle date un cheval prend un an de plus ?

- Le 1er janvier.
- A sa date d'anniversaire.
- Le premier jour du printemps

Quelle matière compose la boîte cornée ?

- La kératine.
- Le carotène.
- La mélanine

Quel est le nom de cet obstacle de cross ?

Contre bas.

Pointe.

Contre haut.



Qu'est que le poulinage ?

- Le moment où le poulain est séparé de sa mère.
- Le moment où le poulain devient reproducteur.
- Le moment de la mise bas

Quel est le nom de cet obstacle de cross ?

Tronc.

Fossé.

Haie



Quel enrênement est présenté sous forme d'un système triangulé déformable ?

- Les rênes allemandes.
- Le gogue.
- La martingale

Combien de temps dure le cycle reproductif d'une jument ?

- 60 jours.
- 21 jours.
- 48 jours

Quel est le nom de cet obstacle de cross ?

Tronc.

Contre bas

Pointe



Quels sont les objectifs des clubs 2 ?

- Objectif des clubs 3 + incurvation et travail latéral.
- Cheval rond et sur la main.
- Objectif des clubs 2 + équilibre du cheval.

Qu'est-ce que une tachypnée ?

- Une augmentation de la fréquence respiratoire.
- Une augmentation de la fréquence cardiaque.
- Une difficulté à expirer l'air

Quelle partie permet de sécréter la paroi ?

- La sole.
- Le périople.
- Le bourrelet principal

Quels sont les éléments permettant de dire qu'un cheval est sur la main ?

- Le contact à la main est maintenu.
- Le chanfrein est à la vertical.
- Les oreilles sont en arrière.
- La nuque est la partie la plus haute du cheval

Que peut dire un cavalier expérimenté de l'impulsion ?

- Il la ressent dans son dos et la recueille dans ses mains.
- Il la ressent dans ses mains et la recueille dans ses reins.

A l'état naturel, à quel âge est sevré un poulain ?

- 5 ans.
- 18 ans.
- 1 an

Que peut-on dire de la ligne blanche ?

- Elle est composée de corne élastique.
- C'est la jonction entre la paroi et la sole.
- On y enfonce les clous

Comment appelle-t-on l'os de la troisième phalange ?

- L'os de la couronne.
- L'os du pied.
- L'os de paturon

Quel est le nom de cet obstacle de cross ?

Haie.

Fossé.

Tronc.



Quelle est la deuxième des deux grandes étapes du travail du maréchal-ferrant ?

- Le rivetage.
- Le parage.
- Le ferrage

Quel autre nom donne-t-on au sabot ?

- La muraille de chine.
- Le boîte cornée.
- L'ongle incarnée.

De quelle allure est issue le terre-à-terre ?

- Le trot.
- Le galop.
- Le pas

Qu'est-ce que une dyspnée expiratoire ?

- Une augmentation de la fréquence respiratoire.
- Une difficulté à expirer l'air.
- Une augmentation de la fréquence cardiaque

La sole se forme grâce à la chair veloutée et s'écaille petit à petit.

- Vrai.
- Faux

Le maréchal-ferrant est obligé de couper la corne car elle pousse en permanence.

- Faux.
- Vrai

L'épaisseur du fer est différente sur l'ensemble du fer.

- Faux.
- Vrai

La paroi pousse du haut vers le bas.

- Faux.
- Vrai

On peut poser un fer à chaud.

- Vrai.
- Faux

La fourchette est composée de corne extrêmement dure en forme de V.

- Vrai.
- Faux

On peut observer les glomes en regardant au dessus du canon.

- Vrai.
- Faux.

Le squelette du pied est composé des deuxième et troisième phalanges.

- Vrai.
- Faux

Avant chaque reprise, il faut vérifier que tous les clous soient en place.

- Faux.
- Vrai

La paroi pousse en continu entre 10 et 20 centimètres par mois

- Faux.
- Vrai

Le fer est en bon état lorsqu'on peut le voir de face, de profil et de derrière, pied posé au sol.

- Vrai.
- Faux

Un cheval qui travaille doit au minimum être ferré des antérieurs.

- Vrai.
- Faux

Un pied ferré permet que la corne ne pousse plus.

- Faux.
- Vrai

Parer le pied permet de laisser le pied d'aplomb.

- Faux.
- Vrai

Le sabot s'appelle aussi la boîte cornée.

- Faux.
- Vrai

Le maréchal-ferrant ajuste le fer directement sur le pied du cheval.

- Faux.
- Vrai

La bonne longueur du sabot est de 9 cm de la couronne au sol, sans le fer.

- Faux.
- Vrai

Tous les ans ou ans et demi au minimum, le maréchal-ferrant doit intervenir pour changer les fers.

- Faux.
- Vrai

La fourchette permet d'amortir les chocs avec le sol.

- Vrai.
- Faux.

Le poney n'a pas besoin d'être ferré.

- Faux.
- Vrai

La bonne longueur du sabot est de 10 cm de la couronne au sol, fer compris.

- Vrai.
- Faux

La sole se forme grâce à la chair veloutée et s'écaille petit à petit.

- Vrai.
- Faux

Le poids du cheval se répartie au deux tiers sur son arrière-main.

- Vrai.
- Faux

La paroi est sécrétée par le bourrelet principal au niveau de la couronne.

- Vrai.
- Faux

La boîte cornée est composée de kératine.

- Vrai.
- Faux

Le pied est l'organe qui termine chaque antérieur, on utilise un autre mot pour les postérieurs.

- Vrai.
- Faux

La ligne blanche est composée d'une corne élastique qui sert de joint entre la paroi et la sole.

- Vrai.
- Faux

Les deux virus grippaux équins sont le H1N1 et le H3N8.

- Faux.
- Vrai.

Un jetage mucopurulent est une sécrétion sortant des naseaux comprenant un mélange de pus et mucus

- Vrai.
- Faux

La pneumonie résulte principalement d'une inflammation chronique des poumons souvent liée à une hypersensibilité allergène.

- Faux.
- Vrai

Les bronchopneumonies sont dues à une infection bactérienne.

- Faux.
- Vrai

Le vaccin contre la grippe est obligatoire si ton cheval participe à des rassemblements.

- Vrai.
- Faux

La grippe est une maladie respiratoire virale.

- Faux.
- Vrai

L'emphysème aussi appelé pousse est une maladie respiratoire chronique chez le cheval.

- Faux.
- Vrai

Une hyperthermie est une augmentation de la température.

- Faux.
- Vrai.

Il est fortement conseillé de vacciner les équidés contre la grippe.

- Vrai.
- Faux

L'agent responsable de la grippe équine s'appelle l'influenza type B.

- Vrai.
- Faux

La pneumonie est une maladie respiratoire due à une infection pulmonaire avec une atteinte inflammatoire des bronches et des alvéoles pulmonaires.

- Faux.
- Vrai

Il existe une dizaine de traitements contre la grippe.

- Faux.
- Vrai.

Le pas d'école est un pas rassemblé dans lequel le cheval accentue le lever des antérieurs.

- Vrai.
- Faux.

Le piaffer est un passage extrêmement rassemblé puisqu'il s'effectue sur place.

- Faux.
- Vrai

Le pas doit toujours être franc et régulier et doit être entamé sans hésitation.

- Faux.
- Vrai

Le terre-à-terre est un galop en quatre temps.

- Vrai.
- Faux.

Pour toiletter les crins tu utilises un shampoing équin.

- Vrai.
- Faux

Il faut travailler le plus possible avec des enrênements.

- Vrai.
- Faux

Le passage est une allure défectueuse.

- Faux.
- Vrai

Ton cheval est sur la main lorsque son chanfrein est le point le plus haut de ton cheval.

- Vrai.
- Faux.

Ton cheval se désunit au galop quand il trotte des postérieurs et galope des antérieurs.

- Vrai.
- Faux

Le contre-galop consiste à galoper à gauche lorsque tu es à main droite et vis et versa.

- Faux.
- Vrai

Le pas d'école est une allure défectueuse.

- Vrai.
- Faux

Les allures artificielles ne peuvent pas être reproduites par le cheval à l'état naturel.

- Faux.
- Vrai

Ton cheval se désunit au galop quand il galope à droite des antérieurs et à gauche des postérieurs.

- Vrai.
- Faux.

Tu peux te rendre compte d'un boiterie si ton cheval à une démarche irrégulière.

- Faux.
- Vrai

Un arrêt carré est une transition trot-arrêt d'aplomb sur les quatre membres.

- Faux.
- Vrai

La fourchette peut pourrir.

- Vrai.
- Faux.

La détente du cross dure 20 minutes lors d'un CCE.

- Faux.
- Vrai

Le galop à 2 temps est une allure défectueuse.

- Faux.
- Vrai

Le traquenard est une allure défectueuse du trot qui est décousu ou désuni.

- Faux.
- Vrai.

Le pas espagnol est un pas cadencé des bipèdes diagonaux.

- Faux.
- Vrai

Le passage est un galop diagonalisé, rassemblé et cadencé avec des foulées très courtes.

- Faux.
- Vrai

Tu romps au trot de travail quand tu passes de l'arrêt au trot sans marcher au pas.

- Faux.
- Vrai.

Le traquenard est une allure défectueuse.

- Vrai.
- Faux

Les notes attribuées en reprise de dressage club vont de 0 à 20.

- Faux.
- Vrai

Le trot doit toujours être franc, actif et régulier dans ses battues.

- Faux.
- Vrai

Tu romps au trot de travail quand tu passes au trot avec au moins quatre pas marchés.

- Vrai.
- Faux.

Le passage est une allure artificielle.

- Vrai.
- Faux

Le galop à faux s'appelle aussi contre-galop.

- Vrai.
- Faux

Seul le reculer en deux temps est admis dans les épreuves de dressage.

- Faux.
- Vrai

Le terre-à-terre est une allure défectueuse.

- Faux.
- Vrai.

Une seime est une fissure de la paroi.

- Faux.
- Vrai

Le galop à quatre temps est une allure défectueuse.

- Faux.
- Vrai

L'objectif du galop à faux est de travailler l'équilibre du cheval.

- Vrai.
- Faux

Les allures artificielles sont des allures modifiées, stylisées, travaillées.

- Faux.
- Vrai

La troisième désobéissance sur un parcours de cross est éliminatoire.

- Vrai.
- Faux

L'impulsion est un désir naturel chez le cheval de sauter le plus haut possible.

- Faux.
- Vrai

Ton cheval est sur la main lorsque son chanfrein est à la verticale.

- Vrai.
- Faux

La quatrième désobéissance sur un parcours de cross est éliminatoire.

- Vrai.
- Faux

Un contre-changement de main au galop est une ligne courbe.

- Vrai.
- Faux

La détente du cross dure 30 minutes lors d'un CCE.

- Faux.
- Vrai

Un cavalier expérimenté parvient à ressentir l'impulsion dans ses fesses et à la recueillir dans ses mains.

- Faux.
- Vrai

Dans une cession à la jambes, les épaules précèdent les hanches.

- Faux.
- Vrai

L'aubin est une allure défectueuse où le cheval galope des antérieurs et trotte des postérieurs.


- Faux.
- Vrai




Enrênements	Enrênements
Martingale	Pirelli
Enrênements	Enrênements
Rênes allemandes	Gogue



Pied	Pied
Coussinet plantaire	Os sésamoïde
Pied	Pied
Muraille	Os naviculaire



Maréchalerie	Maréchalerie
Rogne pied	Cure-pied
Mailloche	Dégorgeoir
Maréchalerie	Maréchalerie
Rénette	Pince crocodile
Maréchalerie	Maréchalerie
Tricoise	Râpe




Eponge

Mamelle


Pince

Quartier





- Os du canon
- Os naviculaire
- Os du paturon
- Os sésamoïde
- Périople
- Tendon extenseur
- Chair feuilletée
- Bourrelet périoplique



- Talon
- Tendon extenseur
- Bourrelet principal
- Coussinet plantaire
- Muraille
- Os du pied
- Perforant
- Perforé